

Прокуратура г. Петрозаводска потребовала от ООО «УО «Карельская лифтовая компания» застраховать гражданскую ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на лифтах, которыми оборудованы многоквартирные дома.

Как показала прокурорская проверка, данное предприятие на основании решений собственников жилых помещений в многоквартирных домах является управляющей организацией для 20 домов в нескольких городских микрорайонах.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» владелец опасного объекта обязан за свой счет страховать имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим. Для этого он должен заключить договор обязательного страхования со страховщиком на весь срок эксплуатации опасного объекта.

В отношении лифтов и эскалаторов в многоквартирных домах положения настоящего федерального закона применяются с 1 января 2013 г. Однако указанная управляющая компания договоры страхования гражданской ответственности до сих пор не заключила.

Поскольку непринятие мер по страхованию гражданской ответственности опасных объектов, к которым относятся лифты, создает угрозу жизни и здоровью граждан, прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением, в котором потребовала обязать ООО «УО «Карельская лифтовая компания» застраховать гражданскую ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Решением Петрозаводского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу.

Аналогичные прокуратура предъявила к ООО «Мастер-ремонт» и ООО «Петрозаводская компания «Выбор», на обслуживании которых находятся лифты еще в

55 многоквартирных домах г. Петрозаводска. В связи с добровольным удовлетворением ответчиками требований прокурора производство по данным гражданским делам прекращено.

Источник: Procrf.ru , 13.08.13